

D Anwendung von SensorTack® Ready:

1. Regen-/Lichtsensor von der Scheibe lösen.
2. Evtl. Steuergerät entfernen.
3. Altes Plättchen rückstandsfrei entfernen.
4. Folien von neuem SensorTack® Ready Plättchen entfernen.
5. Silikonplättchen erst auf Sensoroptik aufbringen.
6. Danach den kompletten Sensor an Windschutzscheibe anbringen.
7. Zur blasenfreien Montage empfehlen wir, die SensorTack® Ready Plättchen mit Wasser oder mildem Scheibenreiniger zu benetzen (außer *Typ 7* und *Typ 21* Plättchen).
8. Sensor kann nun wiederverwendet werden.

GB Application of SensorTack® Ready:

1. Remove rain/light sensor from windscreen.
2. Remove control unit (if necessary).
3. Remove old silicone pad completely.
4. Remove cover liners of new SensorTack® Ready pad.
5. Apply silicone pad to sensor optics first.
6. Then apply sensor unit to windscreen.
7. For bubble-free application, we recommend to moisten the SensorTack® Ready pad with water or windscreen cleaner (except *Type 7* and *Type 21* pad).
8. Sensor can now be re-used.

E Aplicación de SensorTack® Ready:

1. Separar el sensor del parabrisas.
2. Si es necesario, desconectar el sensor.
3. Retirar la vieja plaqueta sin dejar restos.
4. Retirar el film protector de la nueva almohadilla SensorTack® Ready.
5. Aplicar la almohadilla de silicona primero sobre la óptica del sensor.
6. Posteriormente, colocar el sensor sobre el parabrisas.
7. Para lograr un montaje sin burbujas, le recomendamos humedecer nuestras almohadillas SensorTack® Ready con agua o con un producto de limpieza suave para vidrios (excepto almohadilla *Tipo 7* y *Tipo 21*).
8. El sensor está listo para utilizarse de nuevo.

FR Utilisation de SensorTack® Ready:

1. Retirer le capteur de pluie/lumière du pare-brise.
2. Retirer le module électronique, si nécessaire.
3. Retirer l'ancienne pastille de silicone.
4. Enlever le film protecteur de la nouvelle pastille SensorTack® Ready.
5. Appliquer la pastille de silicone sur l'élément optique.
6. Fixer le capteur au pare-brise.
7. Pour une application sans bulles d'air, nous recommandons d'humidifier la pastille SensorTack® Ready avec de l'eau ou un nettoyant vitre (à l'exception de la pastille *Type 7* + *Type 21*).
8. Le capteur est prêt à fonctionner.

Head office

PMA/TOOLS DIVISION

Autoglas-Zubehör AG
Siemensring 42
47877 Willich/Germany
Tel.: +49 2154 922230
Fax: +49 2154 922255
E-mail: info@pma-tools.de
www.pma-tools.de

Subsidiaries

PMA/TOOLS FRANCE

Z.A.-214, rue de la Warnave
59850 Nieppe
Tél.: +33 320 970249
Fax: +33 320 326140
E-mail: info@pma-tools.fr
www.pma-tools.fr

PMA/TOOLS ESPAÑA

Sta. Margarida de Boada Vell 7-9
Pl. Riera de Caldes, Nave 12
08184 Palau-solità i
Plegamans (BCN)
Tel.: +34 93 8648517
Fax: +34 93 8640020
E-mail: info@pma-tools.es
www.pma-tools.es

SensorTack® Ready

Verarbeitungshinweise

Guide to using

Consigne d'utilisation

Instrucciones de uso



SensorTack® Ready sensor pad Type 1, silicone

Art. No. 13360150




ALFA 147 (00-10) - (ARGIC: 2037)
 ALFA 156 Sedan/Estate (97-05) - (ARGIC: 2034)
 ALFA Brera (06-) - (ARGIC: 2040)
 ALFA GT (04-) - (ARGIC: 2038)
 ALFA Spider (06-) - (ARGIC: 2040)
 CITROEN XS (01-02/03) - (ARGIC: 2727)
 CITROEN C8 (02-06/06) - (ARGIC: 2728)
 FIAT Grande Punto (05-) - (ARGIC: 3362)
 FIAT Ulysse (09/02-09/05) - (ARGIC: 3357)
 JAGUAR S-Type (00-04) - (ARGIC: 4326)
 JAGUAR X-Type (01-08) - (ARGIC: 4327)
 JAGUAR XJ (11/97-03) - (ARGIC: 4324)
 JAGUAR XK (06-) - (ARGIC: 4331) til VIN B32752
 JAGUAR XK8 (97-05) - (ARGIC: 4325)
 LANCIA Lybra (99-06) - (ARGIC: 4734)
 LANCIA Phedra (02-06/06) - (ARGIC: 4738)
 LANCIA Thesis (02-09) - (ARGIC: 4736)
 LANCIA Ypsilon (03-) - (ARGIC: 4737)
 MERCEDES A-Class W168 (97-04) - (ARGIC: 5342)
 MERCEDES Sprinter I (high) (95-06) - (ARGIC: 5427)
 MERCEDES Sprinter I (low) (95-06) - (ARGIC: 5426)
 PEUGEOT 307 (03/01-02/03) - (ARGIC: 6542)
 PEUGEOT 607 (00-06/04) - (ARGIC: 6540)
 PEUGEOT 807 (02-06/06) - (ARGIC: 6546)
 PORSCHE 996 (08/97-05) - (ARGIC: 6721)
 PORSCHE 997 (04-) - (ARGIC: 6723)
 PORSCHE Boxster (96-07/02) - (ARGIC: 6720)
 PORSCHE Boxster (08/02-05) - (ARGIC: 6720)
 PORSCHE Boxster (05-) - (ARGIC: 6724)
 PORSCHE Cayman (05-) - (ARGIC: 6724)
 SEAT Arosa (97-05) - (ARGIC: 7607)
 SEAT Ibiza III (00-04/02) - (ARGIC: 7609)
 SEAT Ibiza IV 6L (05/02-08) - (ARGIC: 7610)
 SEAT Leon (99-05) - (ARGIC: 7608)
 SEAT Toledo II (99-04) - (ARGIC: 7608)
 SKODA Octavia I (98-04) - (ARGIC: 7807)
 SKODA Superb (02-08) - (ARGIC: 7809)
 TOYOTA Avensis II (03-07/06) - (ARGIC: 8346)
 TOYOTA Corolla E12 3/5 doors (02-07) - (ARGIC: 8340)
 TOYOTA Corolla E12 4 doors Estate (02-07) - (ARGIC: 8340)
 TOYOTA Corolla R1 Verso II (04-) - (ARGIC: 8356)
 VW Bora (98-03) - (ARGIC: 8558)
 VW Golf A4 (97-03) - (ARGIC: 8558)
 VW Lupo (97-05) - (ARGIC: 8560)
 VW New Beetle (98-10) - (ARGIC: 8559)
 VW New Beetle Convertible (03-10) - (ARGIC: 8564)
 VW Passat B5 (97-05) - (ARGIC: 8556)
 VW Polo III (6N2) (00-01) - (ARGIC: 8570)
 VW Polo IV (9N/9N2) (01-08) - (ARGIC: 8573)
 VW Polo SD9N (00-) - (ARGIC: 8571)
 VW T5 (03-09/09) - (ARGIC: 8579)

AUDI A8 (10-) - (ARGIC: 8607)
 AUDI Q5 (08-07/12) - (ARGIC: 8596)
 AUDI Q7 (06-) - (ARGIC: 8588)
 AUDI R8 (07-) - (ARGIC: 8593)
 AUDI TT (06-) - (ARGIC: 8591)
 AUDI TT Convertible (07-) - (ARGIC: 8594)
 FORD Focus III (1.1-) - (ARGIC: 3578)
 *FORD Galaxy II (06-) - (ARGIC: 3567)
 *FORD Mondeo III (07-) - (ARGIC: 3569)
 *FORD S-MAX (06-) - (ARGIC: 3568)
 OPEL Corsa D (06-) - (ARGIC: 6312)
 OPEL Meriva B (10-) - (ARGIC: 6325)
 OPEL Zafira II (05-) - (ARGIC: 6307)
 PORSCHE 911 (11-) - (ARGIC: 6731)
 PORSCHE Boxster (12-) - (ARGIC: 6733)
 PORSCHE Cayenne (10-) - (ARGIC: 6729)
 PORSCHE Cayman (12-) - (ARGIC: 6733)
 PORSCHE Panamera (09-) - (ARGIC: 6728)
 SEAT Altea FR, XL (04-) - (ARGIC: 7612)
 SEAT Exeo (09-) - (ARGIC: 7615)
 SEAT Leon (05-) - (ARGIC: 7613)
 SEAT Toledo III (04-09) - (ARGIC: 7612)
 TOYOTA Avensis III (09-) - (ARGIC: 8379)
 TOYOTA Verso III (09-) - (ARGIC: 8382)
 VW Touareg (10-) - (ARGIC: 8606)

SensorTack® Ready sensor pad Type 2-2, silicone


Art. No. 13360158



TOYOTA Avensis II (08/06-08) - (ARGIC: 8346)

SensorTack® Ready sensor pad Type 6, silicone


Art. No. 13360154



LEXUS CT (11-) - (ARGIC: 8402)
 LEXUS RX 350/450 (09-) - (ARGIC: 8384)
 MAZDA 2 (07-) - (ARGIC: 5173)
 MAZDA 5 (10-) - (ARGIC: 5176)
 SUBARU Trezia (11-) - (ARGIC: 7938)
 TOYOTA Auris (07-) - (ARGIC: 8374)
 TOYOTA Camry (07-) - (ARGIC: 8377)
 TOYOTA IQ (09-) - (ARGIC: 8380)
 TOYOTA Prius III (09-) - (ARGIC: 8385)
 TOYOTA Sienna (11-)
 TOYOTA Verso S (11-) - (ARGIC: 8399)
 TOYOTA Yaris (11-) - (ARGIC: 8400)

SensorTack® Ready sensor pad Type 7, silicone

Art. No. 13360167



FORD C-Max (10-) - (ARGIC: 3577)
 FORD Fiesta VII (10/08-) - (ARGIC: 3572)
 *FORD Galaxy II (06-) - (ARGIC: 3567)
 *FORD Mondeo III (07-) - (ARGIC: 3569)
 *FORD S-Max (06-) - (ARGIC: 3568)
 JAGUAR XF (08-) - (ARGIC: 4333)
 JAGUAR XJ (10-) - (ARGIC: 4334)
 JAGUAR XK (06-) - (ARGIC: 4331) from VIN B32753
 LAND ROVER Discovery III (03/09-) - (ARGIC: 7032)
 LAND ROVER Evoque (11-) - (ARGIC: 7042)
 LAND ROVER Freelander II (07-) - (ARGIC: 7038)

SensorTack® Ready sensor pad Type 2-1, silicone


Art. No. 13360151



ALFA Giulietta (10-) - (ARGIC: 2045)
 ALFA MiTo (08-) - (ARGIC: 2042)
 AUDI A1 (10-01/12) - (ARGIC: 8604)
 AUDI A3 (03-12) - (ARGIC: 8580)
 AUDI A3 Convertible (08-) - (ARGIC: 8599)
 AUDI A4 (07-01/12) - (ARGIC: 8589)
 AUDI A4 Convertible (03/02-09) - (ARGIC: 8574)
 AUDI A4 II (01-07) - (ARGIC: 8572)
 AUDI A5 (07-01/12) - (ARGIC: 8592)
 AUDI A5 Convertible (09-01/12) - (ARGIC: 8602)
 AUDI A6 (04-10) - (ARGIC: 8582)
 AUDI A6 (10-11) - (ARGIC: 8611)
 AUDI A7 (10-) - (ARGIC: 8608)
 AUDI A8 (02-10) - (ARGIC: 8578)

LAND ROVER Rover Sport (09/09-) - (ARGIC: 7036)
 PORSCHE Cayenne (02-10) - (ARGIC: 6722)
 SEAT Ibiza V 6J (08-) - (ARGIC: 7614)
 SKODA Octavia II (04-) - (ARGIC: 7810)
 SKODA Superb (08-) - (ARGIC: 7812)
 SKODA Yeti (09-) - (ARGIC: 7813)
 VW Beetle (11-) - (ARGIC: 8617)
 VW Caddy (04-) - (ARGIC: 8581)
 VW Eos (06-) - (ARGIC: 8587)
 VW Golf A5 (03-08) - (ARGIC: 8568)
 VW Golf A6 (08-) - (ARGIC: 8600)
 VW Golf Plus (05-) - (ARGIC: 8583)
 VW Golf Variant (07-) - (ARGIC: 8586)
 VW Jetta (05-11) - (ARGIC: 8586)
 VW Jetta (11-) - (ARGIC: 8612)
 VW Passat B6 (05-) - (ARGIC: 8584)
 VW Passat B7 (10-) - (ARGIC: 8584)
 VW Passat CC (08-02/12) - (ARGIC: 8598)
 VW Passat US (11-)
 VW Polo V (09-) - (ARGIC: 8603)
 VW Scirocco III (08-) - (ARGIC: 8597)
 VW T5 (10/09-) - (ARGIC: 8579)
 VW Tiguan (07-) - (ARGIC: 8595)
 VW Touareg (02-10) - (ARGIC: 8576)
 VW Touran (03-) - (ARGIC: 8577)

SensorTack® Ready sensor pad Type 17, silicone
 Art. No. 13360159




SUBARU Legacy V (09-) - (ARGIC: 7936)
 SUZUKI Kizashi (10-) - (ARGIC: 8036)

SensorTack® Ready sensor pad Type 18/19/20, silicone
 Art. No. 13360166




AUDI A1 (02/12-) - (ARGIC: 8604)
 AUDI A3 (12-) - (ARGIC: 8616)
 AUDI A4 (02/12-) - (ARGIC: 8589)
 AUDI A5 (02/12-) - (ARGIC: 8592)
 AUDI A5 Convertible (02/12-) - (ARGIC: 8602)
 AUDI A6 (12-) - (ARGIC: 8611)
 AUDI Q3 (11-) - (ARGIC: 8614)
 AUDI Q5 (08/12-) - (ARGIC: 8596)
 BMW 1 Series F20 (11-) - (ARGIC: 2467)
 BMW 3 Series F30 (11-) - (ARGIC: 2465)
 BMW 5 Series F10/F11 (12-) - (ARGIC: 2459)
 BMW 5 Series GT F07 (07/12-) - (ARGIC: 2461)
 BMW 7 Series F01 (12-) - (ARGIC: 2457)
 BMW X3 F25 (12-) - (ARGIC: 2464)
 BMW X5 E70 (12-) - (ARGIC: 2452)
 FORD Edge (11-)
 FORD Explorer (11-)
 FORD Fiesta (12-) - (3572)
 OPEL Adam (13-) - (ARGIC: 6338)
 OPEL Astra J (12-) - (ARGIC: 6324)
 OPEL Mokka (12-) - (ARGIC: 6337)
 SEAT Alhambra (10-) - (ARGIC: 7616)
 SEAT Leon III (12-) - (ARGIC: 7619)
 VW Golf A6 Convertible (11-) - (ARGIC: 8615)
 VW Golf A7 (12-) - (ARGIC: 8618)
 VW Passat CC (03/12-) - (ARGIC: 8598)
 VW Sharan (10-) - (ARGIC: 8605)

SensorTack® Ready sensor pad Type 12-1, silicone
 Art. No. 13360160




LEXUS LS 460 (07-) - (ARGIC: 8375)
 LEXUS LX (08-)
 TOYOTA Land Cruiser V8 (08-) - (ARGIC: 8378)

SensorTack® Ready sensor pad Type 12-2, silicone
 Art. No. 13360161




LEXUS GS 300/450 (05-07) - (ARGIC: 8362)
 LEXUS GX (05-06) - (FW02366)
 LEXUS IS 250/350 (05-07) - (ARGIC: 8371)
 LEXUS LS 430 (04-06) - (ARGIC: 8329)
 LEXUS LX (98-07)
 LEXUS RX 300/400 (03-07) - (ARGIC: 8354)
 TOYOTA Land Cruiser HDJ100 (98-03) - (ARGIC: 8306)

SensorTack® Ready sensor pad Type 12-3, silicone
 Art. No. 13360162



LEXUS GS 300/450 (08-) - (ARGIC: 8362)
 LEXUS GX (07-09) - (FW02681)
 LEXUS GX (10-) - (FW03228)
 LEXUS IS 250/350 (08-) - (ARGIC: 8371)
 LEXUS LS 430 (00-03) - (ARGIC: 8329)
 LEXUS RX 300/400 (08-09) - (ARGIC: 8354)
 TOYOTA Land Cruiser J15 (10-) - (ARGIC: 8394)

SensorTack® Ready sensor pad Type 21, silicone
 Art. No. 13360168



CITROEN C4 (10-) - (ARGIC: 2746)
 CITROEN DS4 (11-) - (ARGIC: 2748)
 CITROEN DS5 (11-) - (ARGIC: 2749)
 LAND ROVER Range Rover L405 (12-) - (ARGIC: 7044)
 PEUGEOT 208 (12-) - (ARGIC: 6564)
 PEUGEOT 508 (10-) - (ARGIC: 6562)

SensorTack® Ready sensor pad Type 16, silicone
 Art. No. 13360165




TOYOTA Auris (12-) - (ARGIC: 8409)
 TOYOTA Camry V 4 doors (01-06) - (ARGIC: 8339)

SensorTack® Ready sensor pad Type H1, silicone
Art. No. 13360152



CADILLAC Escalade (07-)
CHEVROLET Avalanche (07-)
CHEVROLET Silverado (07-)
CHEVROLET Tahoe (07-)
CITROEN Jumper (07-) - (ARGIC: 2737)
FIAT Ducato III (06/06-) - (ARGIC: 3750)
FORD Expedition (07-) US model
FORD F-Series (09-) US model
FORD Fusion (11-) US model
FORD Taurus (10-)
GMC Sierra (07-)
GMC Yukon (07-)
INFINITI EX (08-) - (ARGIC: 6056)
INFINITI FX (08-) - (ARGIC: 6057)
INFINITI G Coupé (08-) - (ARGIC: 6055)
LINCOLN MKT (10-)
LINCOLN Navigator (07-)
MERCEDES Actros (08-11) - (ARGIC: 5429)
MERCEDES Actros (12-) - (ARGIC: 5443)
MERCEDES A-Class W169 (04-) - (ARGIC: 5358)
MERCEDES B-Class W245 (05-) - (ARGIC: 5358)
MERCEDES SLK R171 (04-11) - (ARGIC: 5356)
MERCEDES Sprinter II (06-) - (ARGIC: 5439)
MERCEDES Travego RHD (09-)
MERCEDES Viano (03-) - (ARGIC: 5438)
MERCEDES Vito II (03-) - (ARGIC: 5438)
MITSUBISHI Colt VI 3 doors (05-) - (ARGIC: 5676)
MITSUBISHI Colt VI 5 doors (04-) - (ARGIC: 5672)
NISSAN 370 Z Convertible (10-) - (ARGIC: 6070)
NISSAN Cube (09-) - (ARGIC: 6063)
NISSAN GT-R (08-) - (ARGIC: 6053)
NISSAN Juke (10-) - (ARGIC: 6069)
NISSAN Leaf (11-) - (ARGIC: 6077)
NISSAN Micra K12 (03-10) - (ARGIC: 6011)
NISSAN Micra K13 (11-) - (ARGIC: 6076)
NISSAN Murano (08-) - (ARGIC: 6051)
NISSAN Note (06-) - (ARGIC: 6041)
NISSAN Pathfinder II (06-) - (ARGIC: 6037)
NISSAN Qashqai (07-) - (ARGIC: 6044)
NISSAN Tiida (04-) - (ARGIC: 6046)
NISSAN X-Trail (07-) - (ARGIC: 6047)
PEUGEOT Boxer (06-) - (ARGIC: 6552)
RENAULT Clio III (05-) - (ARGIC: 7262)
RENAULT Koleos (08-) - (ARGIC: 7277)
RENAULT Latitude (11-) - (ARGIC: 7286)
RENAULT Mégane II (02-08) - (ARGIC: 7260)
RENAULT Mégane II CC Coupé/Convertible (03-09) - (ARGIC: 7261)
RENAULT Mégane Scénic II (03-09) - (ARGIC: 7257)
RENAULT Modus (04-) - (ARGIC: 7263)
RENAULT Twingo (07-) - (ARGIC: 7268)
SETRA S415 GT HD (08-)
SETRA S415 HD (06-)
SETRA S415 HDH (07-)
SETRA S417 HDH (07-)
SMART ForFour (04-06) - (ARGIC: 5359)
SMART Roadster (03-05) - (ARGIC: 5355)
VW Crafter (06-) - (ARGIC: 8590)

SensorTack® Ready sensor pad Type H2, silicone
Art. No. 13360153



BMW 5 Series E60/E61 (03-10) - (ARGIC: 2445)
BMW 5 Series F10/F11 (10-11) - (ARGIC: 2459)
BMW 5 Series GT F07 (09-06/12) - (ARGIC: 2461)
BMW 6 Series F12/F13 (11-) - (ARGIC: 2463)
BMW 7 Series F01/F02 (08-11) - (ARGIC: 2457)
BMW X3 F25 (10-11) - (ARGIC: 2464)
BMW X5 E70 (07-11) - (ARGIC: 2452)
BMW X6 E71 (08-) - (ARGIC: 2456)
RENAULT Kangoo III (08-) - (ARGIC: 7274)
RENAULT Laguna III (07-) - (ARGIC: 7273)
RENAULT Laguna III Coupé (08-) - (ARGIC: 7278)
RENAULT Mégane III 5 doors (08-)/Fluence 4 doors (10-) - (ARGIC: 7279)
RENAULT Mégane III CC (10-) - (ARGIC: 7283)
RENAULT Mégane III Coupé (08-) - (ARGIC: 7275)
RENAULT Mégane Scénic III (08-) - (ARGIC: 7280)
RENAULT Wind (10-) - (ARGIC: 7284)
SMART ForTwo (07-) - (ARGIC: 5368)